



Bombas Sumergibles

Serie SP.

Las bombas sumergibles de la gama SP de Grundfos poseen una excelente reputación debido a su elevado rendimiento y a la fiabilidad de todos y cada uno de los modelos de dicha gama. Las bombas de la gama SP, fabricadas íntegramente en acero inoxidable resistente a la corrosión, resultan idóneas para una enorme variedad de aplicaciones.

Las bombas de la gama SP de Grundfos constituyen la vanguardia del diseño hidráulico. El diseño de las bombas de la gama SP está pensado para ofrecer un rendimiento óptimo durante los períodos de elevada demanda, además de bajos costes a largo plazo y un funcionamiento excepcionalmente fiable sin importar cuál sea la aplicación en la que se utilicen.

Las bombas de la gama SP de Grundfos ofrecen un elevado rendimiento, poseen una excelente resistencia a la acción de la arena y otros materiales abrasivos, disponen de protección para evitar las averías por sobrecalentamiento del motor y facilitan la realización de las operaciones de mantenimiento. Existe un completo sistema de monitorización y control opcional que permite optimizar continuamente el sistema de bombeo.



Usos

Estas bombas son aptas para:

- Suministro de aguas subterráneas para instalaciones de abastecimiento de agua.
- Irrigación en aplicaciones hortícolas y agrícolas.
- Extracción de aguas subterráneas.
- Aumento de presión.
- Aplicaciones industriales.

Características y ventajas

- Sus sistemas hidráulicos de última generación ofrecen un elevado rendimiento y unos costes de funcionamiento reducidos.
- Todos los componentes (tanto internos como externos) están fabricados íntegramente en acero inoxidable.
- Resistencia a la acción abrasiva de la arena.
- Resistencia a los efectos de las aguas agresivas.
- Protección para evitar las averías por sobrecalentamiento del motor.

Oficina Bajío

León, Gto.

01 (477) 771 55 64

ID 62*284623*5

ventas.leon@thm.com.mx

Oficina Occidente

Guadalajara, Jal.

01 (33) 17 26 06 48

ID 62*284623*8

ventas.gdl@thm.com.mx





Bombas Sumergibles de Acero Inoxidable

BOMBAS DE 4"

MODELO	HP	DIAMETRO MOTOR (PULG.)	DESCARGA (PULG.)	ADEME MIN. DEL POZO (PULG.)	PESO APROX (KG.)	NUMERO PRODUCTO	PRECIO LISTA (USD)
5S05-9	1/2	4	1	4	4	8010009	\$649.00
5S05-13	1/2	4	1	4	5	8010013	\$732.00
5S07-18	3/4	4	1	4	6	8010018	\$836.00
5S10-22	1	4	1	4	7	8010022	\$919.00
5S15-26	1-1/2	4	1	4	8	8010026	\$1,001.00
5S15-31	1-1/2	4	1	4	13	8110031	\$2,221.00
5S20-39DS ²	2	4	1	4	16	8110039	\$2,633.00
5S30-48DS ²	3	4	1	4	19	8110048	\$3,100.00
7S05-8	1/2	4	1	4	4	3010008	\$508.00
7S05-11	1/2	4	1	4	5	3010011	\$520.00
7S07-15	3/4	4	1	4	5	3010015	\$674.00
7S10-19	1	4	1	4	6	3010019	\$888.00
7S15-26	1-1/2	4	1	4	8	3010026	\$1,049.00
7S20-32	2	4	1	4	10	3010032	\$1,185.00
10S03-6	1/3	4	1-1/4	4	4	9010006	\$478.00
10S05-9	1/2	4	1-1/4	4	4	9010009	\$498.00
10S07-12	3/4	4	1-1/4	4	5	9010012	\$739.00
10S10-15	1	4	1-1/4	4	6	9010015	\$801.00
10S15-21	1-1/2	4	1-1/4	4	7	9010021	\$925.00
10S20-27	2	4	1-1/4	4	9	9010027	\$1,050.00
10S30-34	3	4	1-1/4	4	14	9110034	\$1,917.00
10S50-48DS ²	5	4	1-1/4	4	20	9110048	\$3,169.00
10S50-58DS ¹²³	5	4	1-1/4	5	37	09002Z58	\$5,637.00
10S50-58DS (6") ¹	5	6	1-1/4	6 ¹	38	90500585	\$4,170.00
16S05-5	1/2	4	1-1/4	4	3	10010005	\$534.00
16S07-8	3/4	4	1-1/4	4	4	10010008	\$684.00
16S10-10	1	4	1-1/4	4	5	10010010	\$726.00
16S15-14	1-1/2	4	1-1/4	4	5	10010014	\$809.00
16S20-18	2	4	1-1/4	4	6	10010018	\$890.00
16S30-24	3	4	1-1/4	4	8	10010024	\$967.00
16S50-38 ²	5	4	1-1/4	4	15	10110038	\$1,818.00
16S75-56DS	7-1/2	6	1-1/4	6	40	10310056	\$6,060.00
16S100-75DS ¹	10	6	1-1/4	6	78	10310075	\$7,695.00

NOTAS:

1 Construida con manga de acero inoxidable y suministrada con niple de descarga NPT para tubería de rosca macho.

2 Se requiere conector de 100" (2.5 m) de longitud.

3 Consulte el No. de parte 09310058G si la bomba se va a usar con un motor Grundfos motor.

Las bombas sumergibles de acero inoxidable marca GRUNDFOS están disponibles en capacidades desde 1.2 hasta 1400 GPM.

Oficina Bajío

León, Gto.

01 (477) 771 55 64

ID 62*284623*5

ventas.leon@thm.com.mx

Oficina Occidente

Guadalajara, Jal.

01 (33) 17 26 06 48

ID 62*284623*8

ventas.gdl@thm.com.mx





Bombas Sumergibles de Acero Inoxidable

BOMBAS DE 4"

MODELO	HP	DIAMETRO MOTOR (PULG.)	DESCARGA (PULG.)	ADEME MIN. DEL POZO (PULG.)	PESO APROX (KG.)	NUMERO PRODUCTO	PRECIO LISTA (USD)
25S05-3	1/2	4	1-1/2	4	3	5010003	\$ 609
25S07-5	3/4	4	1-1/2	4	3	5010005	\$ 649
25S10-7	1	4	1-1/2	4	4	5010007	\$ 691
25S15-9	1-1/2	4	1-1/2	4	4	5010009	\$ 732
25S20-11	2	4	1-1/2	4	5	5010011	\$ 774
25S30-15	3	4	1-1/2	4	6	5010015	\$ 857
25S50-26	5	4	1-1/2	4	8	5010026	\$ 1,084
25S75-39 (4")	7-1/2	4	1-1/2	4	20	50200395	\$ 3,862
25S75-39DS ¹	7-1/2	6	1-1/2	6	20	5110039	\$ 3,862
25S100-52DS ¹	10	6	1-1/2	6	39	5310052	\$ 7,321
40S10-3	1	4	2	4	4	11890003	\$ 621
40S15-5	1-1/2	4	2	4	5	11890005	\$ 795
40S20-7	2	4	2	4	6	11890007	\$ 970
40S30-9	3	4	2	4	7	11890009	\$ 1,146
40S50-12	5	4	2	4	9	11890012	\$ 1,408
40S50-15	5	4	2	4	11	11890015	\$ 1,671
40S75-21	7-1/2	4	2	4	15	11180021	\$ 2,689
40S75-25 ²	7-1/2	4	2	4	17	11180025	\$ 3,039
40S100-30 ²	10	4	2	4	22	11180030	\$ 3,477
40S100-30 (6")	10	6	2	6	23	11890030	\$ 3,477
40S150-37DS	15	6	2	6	30	11890037	\$ 4,088
40S150-44DS	15	6	2	6	51	11890044	\$ 4,700
40S200-50DS ¹	20	6	2	6	77	11870050	\$ 8,618
40S200-58DS ¹	20	6	2	6	93	11870058	\$ 9,625
40S200-66DS ¹	20	6	2	6	100	11870066	\$ 10,632
60S20-4	2	4	2	4	5	6110004	\$ 1,019
60S30-5	3	4	2	4	6	6110005	\$ 1,232
60S50-7	5	4	2	4	8	6110007	\$ 1,781
60S50-9	5	4	2	4	9	6110009	\$ 2,182
60S75-13	7-1/2	4	2	4	13	6110013	\$ 2,547
60S75-13 (6")	7-1/2	6	2	6	15	6180013	\$ 2,547
60S100-18	10	4	2	4	19	6110018	\$ 3,393
60S100-18 (6")	10	6	2	6	21	6180018	\$ 3,393
75S20-3	2	4	2	4	5	7110003	\$ 1,006
75S30-5	3	4	2	4	6	7110005	\$ 1,251
75S50-8	5	4	2	4	8	7110008	\$ 1,617
75S75-11	7-1/2	6	2	6	15	7180011	\$ 2,441
75S75-12	7-1/2	4	2	4	15	7110012	\$ 2,107
75S100-15	10	6	2	6	16	7180015	\$ 2,944
75S100-16	10	4	2	4	16	7110016	\$ 2,597

NOTAS:

1 Construida con manga de acero inoxidable y suministrada con niple de descarga NPT para tubería de rosca macho.

2 Se requiere conector de 100" (2.5 m) de longitud.

3 Consulte el No. de parte 09310058G si la bomba se va a usar con un motor Grundfos motor.

Las bombas sumergibles de acero inoxidable marca GRUNDFOS están disponibles en capacidades desde 1.2 hasta 1400 GPM.

Oficina Bajo

León, Gto.

01 (477) 771 55 64

ID 62*284623*5

ventas.leon@thm.com.mx

Oficina Occidente

Guadalajara, Jal.

01 (33) 17 26 06 48

ID 62*284623*8

ventas.gdl@thm.com.mx

